

Színpadtechnikai rider

Mikrofonok:

- 2 db AKG C525S kondenzátor mikrofon
- 1 db AKG D112 MKII dinamikus lábdob/basszus/tuba mikrofon
- 4 db AKG D40 dinamikus hangszer mikrofon
- 1 db AKG D5 dinamikus mikrofon
- 2 db AKG D7 dinamikus referencia mikrofon
- 1 db dbx RTA-M mérő mikrofon (dbx DriveRack PA2-höz)
- 5 db Rode M3 kondenzátor mikrofon
- 1 db Rode NT2A nagy membrános kondenzátor mikrofon
- 1 db Sennheiser ew300 G4 kézi mikrofon szett 865-ös kondenzátor fejjel, Aw+
- 4 db Shure Beta58A dinamikus mikrofon
- 6 db Shure SM58LCE dinamikus mikrofon
- 3 db Shure SM57LCE dinamikus hangszer mikrofon
- 2 db SoundKing EH205 dinamikus mikrofon

Keverőpultok:

- 1 db Allen&Heath QU-24 – 24 monó + 3 sztereó csatornás digitális keverő
- 1 db Allen&Heath AR-2412 – digitális stagebox QU-24 pulthoz, 24 bemenet és 12 kimenet
- 1 db Soundcraft Spirit Live4 24 – 32 csatornás analóg keverő (24 monó + 4 sztereó)
- 1 db Soundcraft UI12 – 12 csatornás (8 monó + 1 sztereó + USB) digitális keverőpult, beépített Lexicon effektek

Erősítők:

- 1 db Crown XLS2500 – 2 x 775 Watt @ 4 ohm „D” osztályú végfok
- 1 db Hi-Tech Audio HA600Pro – 2 x 600 Watt @ 4 ohm végfok
- 1 db ProTone (Musical-Voice) PLA1200 – 2 x 600 Watt @ 4 ohm „D” osztályú végfok
- 1 db Phonic XP3000 – 2 x 1100 Watt @ 4 ohm végfok
- 2 db RH Sound SP1600 – 2 x 800 Watt @ 4 ohm végfok

Hangfalak:

- 2 db 18Sound 18” Szub – 1200/2400 Watt (RMS/Peak) @ 8 ohm FOH szub – 18”
- 2 db JBL EON615 – 500/1000 Watt (RMS/Peak) aktív biamp FOH top – 15” + 1”
- 4 db Omnitronic M1220 – 300 Watt @ 8 ohm kontroll – 12” + 1” tölcéses
- 4 db Porkoláb Audio 18” Szub – 600/1200 Watt (RMS/Peak) @ 8 ohm FOH szub – 18”
- 4 db RH Sound 12/2/400P – 400 Watt @ 8 ohm FOH top / kontroll – 12” + 1” tölcéses
- 2 db RH Sound 15/2/400P – 400 Watt @ 8 ohm FOH top / sidefill – 15” + 1” tölcéses
- 2 db VX Audio T15P400-8 – 400 Watt @ 8 ohm FOH top – 15” + 1” tölcéses

Effektek és processzorok (outboard):

- 2 db dbx DriveRack PA2 - rendszerprocesszor

Egyéb:

- 1 db Behringer Tube Ultragain MIC200 – Audiophile csöves előfok
- 4 db Behringer Ultra-DI DI600P – passzív monó DI-Box
- 1 db dbx DJDI – sztereó passzív DI-Box
- 1 db Lexicon Alpha Studio – hangkártya
- 1 db Palmer PAN01 – passzív monó DI-Box

LED wash (derítő) reflektorok:

6 db 4x18W RGBWA+UV COB LED robot, DMX
10 db 3x8W RGBW COB LED, DMX
29 db Aicpose 144W 6in1 – 12x12W RGBWA+UV COB LED, DMX
4 db Eurolite LED ML-56 COB CW/WW – 100 Watt COB CW/WW LED, fényterelővel, DMX
1 db VX Light LED144RGB – 144 db 5 mm LED-del szerelt RGB reflektor, DMX

LED spot (folt) reflektorok:

4 db Eurolite PAR16 lámpatest + CREE GU10 12Watt (4x3W) hideg-fehér (6500K) LED
4 db MH90 - 90W LED, 8 szín, dupla gobo tárcsa + shake + roto, 3 oldalú roto prizma, elektronikus fókusz
2 db VX Light LED100WW – 100 Watt LED, meleg fehér (~3200K) + színszűrők, DMX
2 db VX Light LED100CW – 100 Watt LED, hideg fehér (~7000K) + színszűrők, DMX

LED pinspot (pont) reflektorok:

1 db American DJ Pinspot LED Spotlight – 3W hideg-fehér LED-del szerelt spot reflektor
4 db LED Pinspot 3W BL – 3 Wattos kék LED-del szerelt spot reflektor
4 db LED Pinspot 3W WH – 3 Wattos fehér LED-del szerelt spot reflektor

Halogén wash (derítő) reflektorok:

8 db Eurolite PAR56 Alu – 300W derítő lámpa, szilánk ráccsal, színszűrő tartóval és színszűrőkkel
4 db Eurolite PAR56 Long Alu – 300W derítő lámpa, színszűrő tartóval és színszűrőkkel

Dekorációs fények:

2 db 8W LED UFO – 48 db 5 mm LED, RGB-LED fény-effekt
4 db 1m RGB LED szalag, opál fedelű alumínium profilba szerelve

Lézerek:

1 db VX Light GL50DMX – 50mW teljesítményű zöld lézer, 3 motoros, DMX
2 db Shinp CL-16RGB – 760mW teljesítményű RGB lézer, DMX

Füstgépek:

1 db InvoLight FM900DMX – 900 Wattos füstgép, DMX
1 db Showlite SN1500D – 1500 Wattos füstgép, DMX
1 db Stairville AFH-600 – 600 Wattos hazer, DMX

Dimmerek, switcherek:

1 db Eurolite ERX4 – 4 csatornás switcher, DMX
1 db Involight AD8 – 4 csatornás dimmer, DMX
2 db Showtec MultiDim MKII – 4 csatornás dimmer/switcher, DMX
1 db VX Light SW8DMX – 8 csatornás switcher, DMX

Fény vezérlők:

1 db Chauvet DJ DMX-AN2 – 2 univerzumos DMX-ArtNET kimenet
1 db DMX-RGB LED szalag vezérlő
3 db OpenDMX USB-DMX interface számítógéphez (1 univerzum / egység)
2 db RGB LED szalag vezérlő, vezeték nélküli távirányítóval

Egyéb fénytechnikai eszközök:

1 db Chauvet DJ Data Stream 4 – 4 utas izolált DMX splitter
2 db padló ventilátor, 3 fokozatú sebesség szabályozással, dönthető

Számítógép (fény vezérlés, hang lejátszás, videó vetítés, stb.):

- 1 db HP EliteBook 2170p laptop Ubuntu Linux 20.04 operációs rendszerrel
- 1 db DELL Latitude E7440 laptop Ubuntu Linux 20.04 operációs rendszerrel
- 1 db Custom Build Rack PC – i5-9600K, 16GB DDR4 RAM, GTX1060 6GB, SSD + M2

Kivetítők és képmegjelenítő felületek:

- 1 db Sanyo PLC-XU50 projektor
- 1 db 150” hátulról is vetíthető kültéri 16:9 képarányú vászon (332 x 187 cm)

Monitorok:

- 1 db LG 29WK600-W – 29” 21:9 HDMI/DP 2560x1080 HDR monitor
- 3 db LG Flatron L1718S – 17” VGA 1280x1024 monitor
- 1 db LG Flatron L1730SFKN – 17” VGA 1280x1024 touchscreen
- 1 db Philips 273V – 27” HDMI FullHD monitor

Splitterek:

- 2 db 4K HDMI Splitter – 2 port kimenet
- 1 db 4K HDMI Splitter – 4 port kimenet
- 1 db Aten VS84 – 4 port VGA splitter
- 1 db CableExpert DSP-4PH4 – 4 port FullHD HDMI splitter

Jel átalakítók:

- 2 db Blackmagic MicroConverter HDMI-SDI konverter – HDMI bemenet, SDI kimenetekkel
- 2 db Blackmagic MicroConverter SDI-HDMI konverter – SDI bemenet, SDI továbbfűzés, HDMI kimenet
- 2 db DisplayPort HDMI 1,8m kábel – FullHD, HDMI 1.3a, DisplayPort 1.1
- 4 db DisplayPort HDMI konverter – 4K@60Hz / FullHD@120Hz, HDCP 1.3, Eyefinity, 24bit 192kHz audio
- 2 db DVI-HDMI átalakító, FullHD
- 1 db HDMI-VGA konverter – HDMI bemenet, VGA kimenet
- 1 db HDMI-VGA konverter – HDMI bemenet, VGA kimenet + 3,5mm sztereó jack hang kimenet
- 1 db Mini DisplayPort konverter – VGA (DSUB) / HDMI / DVI kimenetekkel
- 3 db Rullz HDMI Video Capture USB2.0 – USB2.0 HDMI bemenet, FullHD 30FPS
- 1 db Rullz HDMI Video Capture USB3.0 – USB3.0 HDMI bemenet, FullHD 60FPS
- 1 db VGA-HDMI konverter – VGA bemenet + 3,5mm sztereó jack hang bemenet, HDMI kimenet

Jeltovábbítók

- 1 klt passzív HDMI-CAT6 extender – 30m hatótáv, FullHD
- 1 klt Provision aktív HDMI-CAT6 extender – 100m hatótáv, FullHD

Speciális kábelek:

- 2 db 50m kültéri CAT6 FTP kábel, ethercon csatlakozókkal
- 2 db 30m kültéri CAT6 FTP, ethercon csatlakozókkal
- 1 db 20m kültéri CAT6 FTP, ethercon csatlakozókkal
- 2 db 50m SDI videó kábel
- 1 db 25m SDI videó kábel

MIDI vezérlők, kontrollerek:

- 1 db Akai APC Mini – USB
- 1 db Novation ZeRO SL MkII – USB, dupla MIDI Interface